

BRAMAH



SOLUCIONES INDUSTRIALES

CONDUCCIONES DE SILICONA



Millennium Coupling Company

SEGÚN NORMA
SAE J20 R1
TEMPERATURA DE
-50°C A 180°C
CON PICOS DE
250 °C



P.I. EL PINO. C/ Pino Central nº 24 41016 SEVILLA
[+34] 955 387 199 | info@BRAMAH.es | www.BRAMAH.es

Silikon Kühlerschlauch 1m - blau
Performance Silicone Hose - 1m - blue
Tuyau de silicone de refroidissement 1m bleu
Manguera de silicona para refrigeración 1m - azul
Wąż silikonowy do wody chłodzącej - 1m - niebieski
Tubo in silicone di raffreddamento da 1 m - blu

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/m	Price / pcs
SBSH-6-1M	6	14	12				
SBSH-8-1M	8	16	12				
SBSH-10-1M	10	18	10				
SBSH-11-1M	11	19	10				
SBSH-13-1M	13	21	10				
SBSH-16-1M	16	24	8				
SBSH-19-1M	19	27	7,5				
SBSH-22-1M	22	30	6,5				
SBSH-25-1M	25	33	6				
SBSH-28-1M	28	36	6				
SBSH-30-1M	30	38	6				
SBSH-32-1M	32	40	5				
SBSH-35-1M	35	43	5				
SBSH-38-1M	38	46	4,5				
SBSH-40-1M	40	48	4,5				
SBSH-42-1M	42	50	4				
SBSH-45-1M	45	53	4				
SBSH-48-1M	48	56	4				
SBSH-51-1M	51	61	4				
SBSH-54-1M	54	64	4				
SBSH-57-1M	57	67	4				
SBSH-60-1M	60	70	4				
SBSH-64-1M	64	74	4				
SBSH-70-1M	70	80	4				
SBSH-76-1M	76	86	4				
SBSH-80-1M	80	90	4				
SBSH-83-1M	83	93	4				
SBSH-89-1M	89	99	4				
SBSH-102-1M	102	112	4				
SBSH-114-1M	114	124	4				
SBSH-127-1M	127	137	4				
SBSH-130-1M	130	140	4				
SBSH-152-1M	152	162	4				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebsdruck: siehe Tabelle
Betriebstemperatur: - 50 °C - + 180°C
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
 > 89mm 5 Lagen
Norm: SAE J20 R1
Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Working Pressure: see Data Sheet
Temperature: - 50 °C - + 180°C
Layers: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
 > 89mm 5 Layers
Norm: SAE J20 R1

Silikon Kühlerschlauch Reduzierung - blau

Performance Silicone Hose - Reducer - blue

Réducteur pour tuyau de silicone de ré bleu refroidissement

Reductor de silicona para refrigeración - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - łącznik redukcyjny - niebieski

Riduttore per tubo flessibile in silicone di raffreddamento - blu



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 50 °C - + 180°C
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
Norm: SAE J20 R1
Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 50 °C - + 180°C
Layers: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
Norm: SAE J20 R1

Part-No.							Price / pcs
SBSH-1316	13		16				
SBSH-2535	25		35				
SBSH-2544	25		44				
SBSH-2832	28		32				
SBSH-2835	28		35				
SBSH-3245	32		45				
SBSH-3538	35		38				
SBSH-3545	35		45				
SBSH-5060	50		60				
SBSH-5070	50		70				
SBSH-5176	51		76				
SBSH-6065	60		65				
SBSH-6376	63		76				

Silikon Kühlerschlauch mit Balg - blau

Performance Silicone Hose - bellow - blue

Tuyau de silicone soufflet bleu

Manguera de silicona - Fuelle - Azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - łącznik antywibracyjny - niebieski

Tubo in silicone - Soffietto - Blu



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
 > 89mm 5 Lagen
Betriebstemperatur: - 50 °C - + 180°C
Norm: SAE J20 R1
Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Layers: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
 > 89mm 5 Layers
Temperature: - 50 °C - + 180°C
Norm: SAE J20 R1

Part-No.							Price / pcs
SBSH-42-BELLOW	42		4,5				
SBSH-48-BELLOW	48		4,0				
SBSH-51-BELLOW	51		4,0				
SBSH-57-BELLOW	57		4,0				
SBSH-60-BELLOW	60		3,5				
SBSH-63-BELLOW	63		3,5				
SBSH-70-BELLOW	70		3,5				
SBSH-76-BELLOW	76		3,0				
SBSH-89-BELLOW	89		2,5				
SBSH-102-BELLOW	102		1,0				
SBSH-114-BELLOW	114		1,0				
SBSH-139-BELLOW	139		1,0				

Silikon Kühlerschlauch 45° - blau

Performance Silicone Hose - 45° elbow - blue

Tuyau de silicone de refroidissement avec coude de 45 bleu

Codo 45° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 45° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 45°

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/m	Price / pcs
SBSH-6-45	6		12				
SBSH-8-45	8		12				
SBSH-10-45	10		10				
SBSH-11-45	11		10				
SBSH-13-45	13		10				
SBSH-16-45	16		8				
SBSH-19-45	19		7,5				
SBSH-22-45	22		6,5				
SBSH-25-45	25		6				
SBSH-28-45	28		6				
SBSH-30-45	30		6				
SBSH-32-45	32		5				
SBSH-35-45	35		5				
SBSH-38-45	38		4,5				
SBSH-40-45	40		4,5				
SBSH-45-45	45		4				
SBSH-48-45	48		4				
SBSH-51-45	51		4				
SBSH-54-45	54		4				
SBSH-57-45	57		4				
SBSH-60-45	60		4				
SBSH-64-45	64		4				
SBSH-70-45	70		4				
SBSH-76-45	76		4				
SBSH-80-45	80		4				
SBSH-83-45	83		4				
SBSH-89-45	89		4				
SBSH-102-45	102		4				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text., Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 152 mm 45° Winkel
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
 > 89mm 5 Lagen
Norm: SAE J20 R1
Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 152mm 45° elbow
 Layer: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
 > 89mm 5 Layers
Norm: SAE J20 R1

Silikon Kühlerschlauch 45° - blau

Performance Silicone Hose - 45° elbow - blue

Tuyau de silicone de refroidissement avec coude de 45 bleu

Codo 45° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 45° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 45°



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 200 mm 45° Winkel
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
 > 89mm 5 Lagen
Norm: SAE J20 R1
Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 200 mm 45° elbow
 Layer: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
 > 89mm 5 Layers
Norm: SAE J20 R1

Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	kg/m	Price / pcs
SBSH-8-45/200	8		12				
SBSH-10-45/200	10		10				
SBSH-12-45/200	12		10				
SBSH-14-45/200	14		8				
SBSH-15-45/200	15		8				
SBSH-16-45/200	16		8				
SBSH-19-45/200	19		7,5				
SBSH-20-45/200	20		6,5				
SBSH-22-45/200	22		6,5				
SBSH-25-45/200	25		6				
SBSH-28-45/200	28		6				
SBSH-30-45/200	30		6				
SBSH-32-45/200	32		5				
SBSH-35-45/200	35		5				
SBSH-38-45/200	38		4,5				
SBSH-40-45/200	40		4,5				
SBSH-42-45/200	42		4				
SBSH-45-45/200	45		4				
SBSH-51-45/200	51		4				
SBSH-55-45/200	55		4				
SBSH-57-45/200	57		4				
SBSH-60-45/200	60		4				
SBSH-64-45/200	64		4				
SBSH-70-45/200	70		4				
SBSH-76-45/200	76		4				
SBSH-80-45/200	80		4				
SBSH-83-45/200	83		4				
SBSH-85-45/200	85		4				
SBSH-89-45/200	89		4				
SBSH-95-45/200	95		4				
SBSH-102-45/200	102		4				

Silikon Kühlerschlauch 45° - Reduzierung - blau

Performance Silicone Hose - 45° elbow - reducer - blue

Tuyau de silicone avec coude réducteur bleu

Codo reductor 45° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano redukcyjne 45° - niebieski

Curva riduttore in silicone a 45° per il raffreddamento

Part-No.	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm	bar	kg/m	Price / pcs
SBSH-5055-45	50		55				
SBSH-5070-45	50		70				
SBSH-5157-45	51		57				
SBSH-5160-45	51		60				
SBSH-5763-45	57		63				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text., Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 150 mm 45° Winkel
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
Norm: SAE J20 R1

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 150 mm 45° elbow
Layer: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
Norm: SAE J20 R1

Silikon Kühlerschlauch 90° - Reduzierung - blau

Performance Silicone Hose - 90° elbow - reducer - blue

Tuyau de silicone avec coude 90 réducteur bleu

Codo reductor 90° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano redukcyjne 90° - niebieski

Curva riduttore in silicone a 90° per il raffreddamento

Part-No.	1 mm	1 mm	2 mm	2 mm	bar	kg/m	Price / pcs
SBSH-1316-90	13		16				
SBSH-1319-90	13		19				
SBSH-2835-90	28		35				
SBSH-3245-90	32		45				
SBSH-3540-90	35		40				
SBSH-3851-90	38		51				
SBSH-4551-90	45		51				
SBSH-5070-90	50		70				
SBSH-5154-90	51		54				
SBSH-5160-90	51		60				
SBSH-6351-90	63		51				
SBSH-8090-90	80		90				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text., Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 152mm 90° Winkel
Lagen: < 51mm 3 Lage
 > 51mm 4 Lagen
 > 89mm 5 Lagen
Norm: SAE J20 R1

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 152 mm 90° elbow
Layer: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
 > 89mm 5 Layers
Norm: SAE J20 R1

Silikon Kühlerschlauch 90° - blau

Performance Silicone Hose - 90° elbow - blue

Tuyau de silicone de refroidissement avec coude 90 bleu

Codo 90° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 90° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 90°



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 152mm 90° Winkel
Lagen: < 51mm 3 Lagen
> 51mm 4 Lagen
> 89mm 5 Lagen
Norm: SAE J20 R1
Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 152 mm 90° elbow
Layer: < 51mm 3 Layers
> 51mm 4 Layers
> 89mm 5 Layers
Norm: SAE J20 R1

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/m	Price / pcs
SBSH-6-90	6		12				
SBSH-8-90	8		12				
SBSH-10-90	10		10				
SBSH-11-90	11		10				
SBSH-13-90	13		10				
SBSH-16-90	16		8				
SBSH-19-90	19		7,5				
SBSH-22-90	22		6,5				
SBSH-25-90	25		6				
SBSH-28-90	28		6				
SBSH-30-90	30		6				
SBSH-32-90	32		5				
SBSH-35-90	35		5				
SBSH-38-90	38		4,5				
SBSH-40-90	40		4,5				
SBSH-45-90	45		4				
SBSH-48-90	48		4				
SBSH-51-90	51		4				
SBSH-54-90	54		4				
SBSH-57-90	57		4				
SBSH-60-90	60		4				
SBSH-64-90	64		4				
SBSH-70-90	70		4				
SBSH-76-90	76		4				
SBSH-80-90	80		4				
SBSH-83-90	83		4				
SBSH-89-90	89		4				
SBSH-102-90	102		4				
SBSH-114-90	114		4				

Silikon Kühlerschlauch 90° - blau

Performance Silicone Hose - 90° elbow - blue

Tuyau de silicone de refroidissement avec coude 90 bleu

Codo 90° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 90° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 90°

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/m	Price / pcs
SBSH-8-90/200	8		12				
SBSH-10-90/200	10		10				
SBSH-12-90/200	12		10				
SBSH-14-90/200	14		8				
SBSH-15-90/200	15		8				
SBSH-16-90/200	16		8				
SBSH-19-90/200	19		7,5				
SBSH-20-90/200	20		6,5				
SBSH-22-90/200	22		6,5				
SBSH-25-90/200	25		6				
SBSH-28-90/200	28		6				
SBSH-30-90/200	30		6				
SBSH-32-90/200	32		5				
SBSH-35-90/200	35		5				
SBSH-38-90/200	38		4,5				
SBSH-40-90/200	40		4,5				
SBSH-42-90/200	45		4				
SBSH-45-90/200	45		4				
SBSH-51-90/200	51		4				
SBSH-55-90/200	55		4				
SBSH-57-90/200	57		4				
SBSH-60-90/200	60		4				
SBSH-64-90/200	64		4				
SBSH-70-90/200	70		4				
SBSH-76-90/200	76		4				
SBSH-80-90/200	80		4				
SBSH-83-90/200	83		4				
SBSH-85-90/200	85		4				
SBSH-89-90/200	89		4				
SBSH-95-90/200	95		4				
SBSH-102-90/200	102		4				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text., Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 200 mm 90° Winkel
Lagen: < 51mm 3 Lagen
 > 51mm 4 Lagen
 > 89mm 5 Lagen
Norm: SAE J20 R1

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 200 mm 90° elbow
Layer: < 51mm 3 Layers
 > 51mm 4 Layers
 > 89mm 5 Layers
Norm: SAE J20 R1

Silikon Kühlerschlauch 180° - blau

Performance Silicone Hose - 180° elbow - blue

Tuyau de refroidissement en silicone à coude 180° - Bleu

Codo 180° de silicona para refrigeración

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Kolano 180° Stopni - niebieski

Curva di raffreddamento in silicone a 180°



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Schenkelmaß: 100mm 180° Winkel
Norm: SAE J20 R1

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Long Legs: 100 mm 180° elbow
Norm: SAE J20 R1

Part-No.	mm	mm	bar	CL mm	LL mm	kg/m	Price / pcs
SBSH-10-180	10			44	100		
SBSH-16-180	16			46	100		
SBSH-19-180	19			51	100		
SBSH-22-180	22			112	100		
SBSH-25-180	25			99	100		
SBSH-28-180	28			112	100		
SBSH-32-180	32			62	100		
SBSH-38-180	38			109	100		
SBSH-51-180	51			100	100		
SBSH-54-180	54			109	100		
SBSH-57-180	57			112	100		
SBSH-60-180	60			122	100		
SBSH-64-180	64			151	100		

Silikon Turboladerschlauch - rot

Silicone Intercooler / Turbocharge - red

Tuyau de silicone avec compresseur - Turbocompresseur

Manguera de silicona sobrealimentador / Turbosobrealimentador - rojo

Wąż silikonowy intercooler - czerwony

Tubo flessibile in silicone per compressore / turbocompressore - Rosso



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon Rot mit Stahl Stützring
Betriebstemperatur: - 50 °C - + 220°C

Tube: silicone blue
Reinforcement: polyester reinforcement
Cover: silicone Red with Steel wire ring
Temperature: - 50 °C - + 220°C

Part-No.	mm	mm	Länge Lengh mm	mm	bar	kg/m	Price / pcs
SBSH-34-IC	34		160mm				
SBSH-38-IC	38		160mm				
SBSH-42-IC	42		160mm				
SBSH-48-IC	48		160mm				
SBSH-54-IC	54		160mm				
SBSH-60-IC	60		200mm				
SBSH-70-IC	70		200mm				
SBSH-76-IC	76		200mm				
SBSH-89-IC	89		200mm				

Silikon Kühlerschlauch T-Stück - blau

Performance Silicone Hose - T-Piece - blue

Tuyau de silicone de refroidissement en T bleu

Manguito de silicona en "T" para refrigeración - azul

Wąż silikonowy do wody chłodzącej - Trójnik- niebieski

Tubo flessibile in silicone T per raffreddamento - Blu

Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	kg/m	Price / pcs
SBSH-38-T25	38	46	4,5				
SBSH-51-T25	51	61	4				
SBSH-76-T25	76	86	4				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau
Tülle ID: 25mm
Tüllenlänge: 50mm
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Länge: 100mm

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue
Spout ID: 25mm
Spout Length: 50mm
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Length: 100 mm

Flexibler Silikon Kühlerschlauch außen gewellt - 5m - blau

Flexible Performance Silicone Hose - 5m - blue

Tuyau flexible de silicone - 5m - bleu

Manguera corrugada flexible de silicona - 5m - azul

Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - 5m - niebieski

Tubo flessibile ondulato in silicona - 5m - blu

Part-No.	mm	mm	bar	mm	%	kg/m	Price / pcs
SBSH-13-5M-F	13	21	3				
SBSH-16-5M-F	16	24	3				
SBSH-19-5M-F	19	27	3				
SBSH-22-5M-F	22	30	3				
SBSH-25-5M-F	25	33	3				
SBSH-28-5M-F	28	36	3				
SBSH-30-5M-F	30	38	3				
SBSH-32-5M-F	32	40	3				
SBSH-35-5M-F	35	43	3				
SBSH-38-5M-F	38	46	3				



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau, Draht verstärkt
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Lagen: 3 Lagen
Länge: 5m

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue, wire reinforced
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Layers: 3 Layers
Length: 5m

Flexibler Silikon Kühlerschlauch mit spiralfreien Muffen - blau

Flexible Performance Silicone Hose with smooth Ends - blue

Tuyau flexible de silicone - corps lisse - bleu

Manguera corrugada abocardada flexible de silicona - azul

Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - gładki - niebieski

Tubo flessibile ondulato in silicone con estremità lisce - blu



350mm

Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau, Draht verstärkt
Lagen: 2 Schlauch / 4 Schlauchende
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Länge: 350mm

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue, wire reinforced
Layers: 2 Hose / 4 Hose end
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Length: 350mm

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/m	Price / pcs
SBSH-13-F350SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F350SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F350SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F350SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F350SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F350SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F350SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F350SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F350SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F350SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F350SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F350SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F350SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F350SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F350SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F350SM	70	80	1,5	350			



500mm

Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau, Draht verstärkt
Lagen: 2 Schlauch / 4 Schlauchende
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Länge: 500mm

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue, wire reinforced
Layers: 2 Hose / 4 Hose end
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Length: 500mm

SBSH-13-F500SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F500SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F500SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F500SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F500SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F500SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F500SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F500SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F500SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F500SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F500SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F500SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F500SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F500SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F500SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F500SM	70	80	1,5	350			

Flexibler Silikon Kühlerschlauch mit glattem Ende - blau

Flexible Performance Silicone Hose with smooth Ends - blue

Tuyau flexible de silicone - corps lisse - bleu

Manguera corrugada abocardada flexible de silicona - azul

Wąż elastyczny silikonowy do wody chłodzącej - gładki - niebieski

Tubo flessibile ondulato in silicone con estremità lisce - blu

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 kg/m	Price / Stk
SBSH-13-F750SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F750SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F750SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F750SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F750SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F750SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F750SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F750SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F750SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F750SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F750SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F750SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F750SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F750SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F750SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F750SM	70	80	1,5	350			



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau, Draht verstärkt
Lagen: 2 Schlauch / 4 Schlauchende
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Länge: 750mm

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue, wire reinforced
Layers: 2 Hose / 4 Hose end
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Length: 750mm

SBSH-13-F1000SM	13	23	1,5	60			
SBSH-15-F1000SM	15	25	1,5	65			
SBSH-20-F1000SM	20	30	1,5	70			
SBSH-22-F1000SM	22	32	1,5	95			
SBSH-25-F1000SM	25	35	1,5	100			
SBSH-28-F1000SM	28	38	1,5	105			
SBSH-30-F1000SM	30	40	1,5	110			
SBSH-35-F1000SM	35	45	1,5	115			
SBSH-38-F1000SM	38	48	1,5	130			
SBSH-40-F1000SM	40	50	1,5	145			
SBSH-45-F1000SM	45	55	1,5	160			
SBSH-50-F1000SM	50	60	1,5	200			
SBSH-57-F1000SM	57	67	1,5	230			
SBSH-60-F1000SM	60	70	1,5	250			
SBSH-65-F1000SM	65	75	1,5	270			
SBSH-70-F1000SM	70	80	1,5	350			



Seele: Silikon blau
Druckträger: text. Druckträger
Decke: Silikon blau, Draht verstärkt
Lagen: 2 Schlauch / 4 Schlauchende
Betriebstemperatur: - 60 °C - + 180°C
Länge: 1000mm

Tube: silicone blue
Reinforcement: High tensile textile fabrics
Cover: silicone blue, wire reinforced
Layers: 2 Hose / 4 Hose end
Temperature: - 60 °C - + 180°C
Length: 1000mm



P.I. EL PINO. C/ Pino Central nº 24 41016 SEVILLA
[+34] 955 387 199 | info@BRAMAH.es | www.BRAMAH.es